Clínica Dr Marco Franzreb

CUESTIONARIO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS TRACTO GASTROINTESTINAL

Fecha:		Nombre del paciente:				
Para permitirnos encontrar un remedio homeopático apropiado, necesitamos que registre aquí de forma precisa todos los cambios de cómo usted siente que han surgido durante la enfermedad actual. Para hacer esto:						
1) Abajo, escriba los síntomas principales que ha notado con su enfermedad:						
SÍNTOMAS PRINCIPALES (por ejemplo: dolor en el vientre, estreñimiento con heces duras, heces mucosas)						
2) Margue con una	X cualquier casilla	i que se anlique a su cas	o durante su enferm	edad		
2) Marque con una ⊠ cualquier casilla que se aplique a su caso durante su enfermedad. Por ejemplo: si se siente peor cuando suda, marque: ⊠durante □después de sudar □mejor ⊠peor						
AIRE LIBRE, CLIMA, TEMPERATU	JRA, ABRIGO	MOVIMIENTO, EJERCICIO, DE	ESCANSO	SUEÑO		
☐ Aire libre	☐mejor ☐peor	☐ Aire libre	□deseo □aversión	☐ Después de tumbarse	☐ mejor ☐ peor	
☐ Aire libre	□ deseo □ aversión	☐ Movimiento	mejor peor	☐ Mientras se queda dormido		
☐ Tiempo frío	□ mejor □ peor	☐ Caminando	□ mejor □ peor	☐ Durante el sueño	☐ mejor ☐ peor	
☐ Tiempo cálido	□mejor □peor	☐ Corriendo (jogging)	☐ mejor ☐ peor	☐ Mientras se despierta	□ mejor □ peor	
☐ Tiempo húmedo	□mejor □peor	☐ Pisando fuerte	☐ mejor ☐ peor	☐ Mientras ☐ después de	□ mejor □ peor	
☐ Tiempo seco	□mejor □peor	☐ Esfuerzo mental	□ mejor □ peor	levantarse de la cama	<u></u>	
☐ frío en general,	□mejor □peor	☐ Descansando	☐ mejor ☐ peor			
estar expuesto al		☐ Ejercicio físico	☐ mejor ☐ peor			
☐ Calor en general	□mejor □peor	☐ Ascendiendo ☐ descendier				
☐ Enfriándose	□mejor □peor	(escaleras, colinas, cuestas.		LADO		
☐ Abrigándose caliente	□mejor □peor	☐ Viajando (botando) en un	mejor □ peor	☐ En general	□izquierda □derecha	
☐ Destapándose	□mejor □peor	vehículo	<u></u>			
☐ Habitación caliente	□mejor □peor	remedio				
☐ Entrando en calor en la cama	□mejor □peor	COMER, BEBER, HABLAR				
☐ Durante ☐ después de sudar	☐ mejor ☐ peor	☐ Tragando	☐ mejor ☐ peor			
☐ Compresas húmedas	☐ mejor ☐ peor	☐ Durante ☐ después de con		BOCA/GARGANTA		
en el cuerpo		☐ Antes del desayuno	☐ mejor ☐ peor	☐ Mal aliento		
☐ Mojándose	□peor	☐ Después del desayuno	□mejor □peor	☐ Agua saliendo de la boca		
☐ Corriente de aire ☐ viento	peor	☐ Comida y bebida fría	□mejor □peor	-	□disminuido □perdido	
☐ Acalorándose ☐ sudando	quiere destaparse	☐ Comida y bebida caliente	□mejor □peor			
	quiere seguir tapado		□mejor □peor			
		☐ Agua fría	□mejor □peor	Sabor alterado - ¿Cómo? Por fa	avor descríbalo aquí:	
<u>POSICIÓN</u>		□ Sed □ sec	diento 🗆 ausencia de sed			
☐ Posición echada	□mejor □peor	☐ Apetito ☐ hai	mbre 🔲 falta de apetito			
☐ Echado de espalda	☐mejor ☐peor	☐ Saliva	□ más □ menos			
☐ Echado de lado	□mejor □peor	☐ Hablando	☐ mejor ☐ peor			
☐ Echado del lado dolorido	□mejor □peor					
☐ Cambio de posición	□mejor □peor	<u>SENSACIÓN</u>				
☐ Sentado	□mejor □peor	☐ Tacto	☐ mejor ☐ peor			
☐ Sentado doblado hacia delante	□mejor □peor	☐ Presión externa	□mejor □peor			
☐ De pie	□mejor □peor	☐ Frotar ☐ masaje	☐ mejor ☐ peor			
\square De pie doblado hacia delante	□mejor □peor	· <u></u>	□hacia adentro □afuera			
\square Echado sobre algo	□mejor □peor	□ Puñalada □ pinchazos □				
☐ Músculos	☐flojos ☐tensos	□ Puñalada □ pinchazos	□ hacia arriba □ abajo			
☐ Mientras ☐ Después	□mejor □peor	☐ Estornudando	☐ mejor ☐ peor			
de levantarse de una silla □ Olfato □ perdido □ débil □ disminuido □ hipersensible						

DMF Clínica Dr Marco Franzreb

☐ Triste ☐ feliz ☐ Estando solo

☐mejor ☐peor

CUESTIONARIO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS TRACTO GASTROINTESTINAL

ESTÓMAGO	MÁS SÍNTOMAS NO MENCIONADOS EN EL CUESTIONARIO			
☐ Hipo ☐ peor				
□ Eructo				
☐ Asco de ☐ vista ☐ olor ☐ otro:				
□ Arcadas				
☐ Malestar de estómago ☐ peor				
□ Vomitando □ peor				
☐ Ardores				
□ Náusea □ en general □ en garganta □ en estómago □ en abdomen				
□ Vómito □ en general □ sanguinoliento □ amargo				
□ mucoso □ acuoso □ agrio				
□ Comida y bebida □ flatulenta □ ácida □ dulce: peor				
INTESTINOS				
☐ Flatulencia ☐ en general ☐ olor ofensivo ☐ olor ácido ☐ apestoso				
☐ Flatulencia ☐ dolorosa ☐ cólico flatulento				
☐ Eliminar gases ☐ mejor ☐ peor				
☐ Urgencia para defecar ☐ en general ☐ inefectiva				
☐ Heces insuficientes				
☐ Diarrea ☐ en general ☐ indolora				
☐ Heces ☐ sanguinolienta ☐ verde ☐ agria ☐ indigerida				
☐ Heces ☐ demasiado grande ☐ demasiado pequeña ☐ como heces de oveja				
☐ Estreñimiento ☐ en general ☐ intestinos inactivos ☐ por dureza de las heces				
☐ Heces involuntarias				
□ Antes □ durante la defecación □ peor				
☐ Pérdida de fluidos corporales ☐ peor ☐ vómito ☐ diarrea ☐ sangrado				
sudoración				
□ Dándose vuelta en la cama □ peor				
☐ Dentición en niños ☐ niño se siente peor				
☐ Hemorroides ☐ mejor ☐ peor				
MODALIDADES QUE AFECTAN AL TRACTO GASTROINTESTINAL				
☐ Respirando profundamente ☐ mejor ☐ peor				
□ Estornudando □ mejor □ peor				
□ Eructando □ mejor □ peor				
□ Después de defecar □ mejor □ peor				
HÍGADO				
□ Ictericia				
LI ICCICIA				
ESTADO DE LA MENTE				
☐ Irritable ☐ dócil				