## **CUESTIONARIO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NEUROLOGÍA**

Fecha:		Nombre del pacien	te:						
Para permitirnos encontrar un remedio homeopático apropiado, necesitamos que registre aquí de forma precisa todos los cambios de como Ud se siente que han surgido durante la enfermedad actual. Para hacer esto: 1) Abajo, escriba los síntomas principales que ha notado con su enfermedad:									
SÍNTOMAS PRINCIPALES (po	or ejemplo: migraña recu	ırrente, dolor agudo en la cabeza	en la derecha, visión alterada	a <u>)</u>					
2) Subraye aba	jo cualquier cosa	ı que se aplique a su (	caso durante su enfo	ermedad.					
Por ejemplo:	Si se siente peo	r cuando suda, marqu	e: <u>durante</u> /después	sudoración mejor/p	eor				
AIRE LIBRE, CLIMA, TEMPER	ATURA, ABRIGO	<b>MOVIMIENTO, EJERCICIO,</b>		<u>SENSACIÓN</u>					
. Aire libre	mejor/peor	. Movimiento	deseo/aversión	. Tacto	mejor/peor				
. Aire libre	deseo/aversión	. Moviendo partes afectadas		. Presión externa	mejor/peor				
. Tiempo frío	mejor/peor	. Movimiento	mejor/peor	. Frotar/masaje	mejor/peor				
. Tiempo cálido	mejor/peor	. Movimiento de cabeza/ojo:	, ,	. Olfato	perdido/débil/disminuido/				
. Tiempo húmedo	mejor/peor	. Sacudiendo la cabeza	mejor/peor		hipersensible				
. Tiempo seco	mejor/peor	. Caminando	mejor/peor	. Audición	hipersensible/difícil				
. frío en general,		. Corriendo (jogging)	mejor/peor	.Sonidos, ruidos:	peor				
estar expuesto al	mejor/peor	. Pisando fuerte	mejor/peor	. Sensación de presión					
. Calor en general	mejor/peor	. Esfuerzo mental	mejor/peor	. Puñalada/pinchazos					
. Enfriándose	mejor/peor	. Ejercicio físico	mejor/peor	. Puñalada/pinchazos	•				
. Abrigándose caliente	mejor/peor	. Descansando	mejor/peor	. Pinchazo	superficie corporal/dentro				
. Destapándose	mejor/peor	. Estornudando	mejor/peor	. Gusto	sensible/disminuido/perdido				
. Habitación caliente	mejor/peor.	. Viajando (botando) en un		-	ida de sensación en la piel				
. Entrando en calor en la cama	mejor/peor	vehículo	mejor/peor	. Hormigas caminando					
. Durante/después de sudar	mejor/peor.			. Gusto alterado - ¿Cón	no? Descríbalo aquí;				
. Compresas húmedas		COMER, BEBER, HABLAR							
en el cuerpo	mejor/peor	. Tragando	mejor/peor						
. Mojándose	peor	. Durante/después de comer	, ,						
. Corriente de aire/viento	peor	. Antes del desayuno	mejor/peor	<u>VISTA</u>					
	quiere destaparse	. Después del desayuno me		. Luz (brillante)	mejor/peor				
. Acalorándose/sudando	quiere seguir tapado	. Comida y bebida fría	mejor/peor	. Oscuridad	mejor/peor				
		. Comida y bebida caliente	mejor/peor	. Cerrando los ojos	mejor/peor				
<u>POSICIÓN</u>		. Después de beber	mejor/peor	. Abriendo los ojos	mejor/peor				
. Posición echada	mejor/peor	. Agua fría	mejor/peor	. Pupilas	dilatadas/contraídas				
. Echado de espalda	mejor/peor		diento/ausencia de sed	. Leyendo	mejor/peor				
. Echado de lado	mejor/peor	•	mbre/falta de apetito	. Ceguera	en general/por periodos				
. Echado del lado dolorido	mejor/peor	. Saliva	más/menos	. Perdida temporal de					
. Cambio de posición	mejor/peor	. Hablando	mejor/peor	. Debilidad de visión, v	ISIOII DOTTOSA				
. Sentado	mejor/peor	CUEÑO		. Visión doble	major/====				
. Sentado doblado hacia delant	, ,	SUEÑO  Después de tumbarse	maior/noor	. Mirando algo cercano					
. De pie	mejor/peor	. Después de tumbarse	mejor/peor	. Otros problemas de la	a vista — describa aquí:				
. De pie doblado hacia delante	mejor/peor	. Mientras se queda dormido	• •						
. Sentado derecho, estirado	mejor/peor	. Durante el sueño	mejor/peor						
. Mientras / después de levanta		. Mientras se despierta	mejor/peor						
de una silla	mejor/peor	. Mientras / después de	maior/noor						
. Músculos	flojos/tensos	levantarse de la cama	mejor/peor						

## CUESTIONARIO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NEUROLOGÍA

## MAS SÍNTOMAS NO MENCIONADOS EN EL CUESTIONARIO

<u>LADO</u>			
. En general	izquierda/derecha		
. Interior de la cabeza	izquierda/derecha		
. IIIterioi de la cabeza	izquietua/uereciia		
PARALISIS			
. lctus			
. Parálisis de los miembros			
. Parálisis de un lado			
. Parálisis indolora			
. Congestión de sangre			
. congestion de sangre			
SISTEMA MUSCULOESQUELÉTIC	rn		
. Músculos	flojos/tensos		
. Tensión de los músculos		 	 
. Nudos duros en músculos			
. Tropezando, se cae fácilmente			
. Torpe		 	
. Tambaleo, marcha balanceándo:	se		
. Movimiento:	involuntario		
	difícil		
	convulsivo		
CONSCIENCIA		 	 
, Aturdido			
. Amortiguado, estupefacto			
. Desmayo			
. Sueño estupefacto, comatoso			
. Somnolencia diurna			
. Somnolencia, causada por los tra	astornos	 	 
. sommorement, causada por los tre	.5.011103		
CH AUDDEC			
CALAMBRES			
. Epilepsia		 	 
. Epilepsia mientras está conscien	te		
. Epilepsia con pérdida de consciencia			
. Epilepsia con convulsiones (calambres)			
. Epilepsia con rigidez			
. Convulsiones con rigidez local			
. Calambres tensos con contraccio	nes y sacudidas locales		
. Calambres con flexión hacia atrá			
	J		
. Sacudidas			

## **ESTADO DE LA MENTE**

- . Irritable/dócil
- . Triste/Feliz
- . Estando solo mejor/peor